

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia u dziecka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 *Coronaviridae*

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.)
2. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych
(dostępne na stronach: mz.gov.pl, gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus)

2. Cel procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.) choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne to takie choroby, które łatwo rozprzestrzeniają się, charakteryzują się wysoką śmiertelnością, powodują szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagają specjalnych metod zwalczania. Należy do nich między innymi choroba COVID-19 (**koronawirus SARS-Co-2 *Coronaviridae***).

W przypadku chorób szczególnie niebezpiecznych muszą być stosowane m.in. bardzo rygorystyczne zasady zapobiegania szerzeniu się tych zakażeń, zgodne z zaleceniami WHO i innych instytucji w tym Ministerstwa Zdrowia i Inspekcji Sanitarnej.

Szczególne znaczenie ma izolacja osób podejrzanych o zakażenie, stosowanie właściwych środków ochrony osobistej oraz stosowanie kwarantanny. Osoby chore lub podejrzane o zachorowanie na wyżej wymienioną chorobę podlegają obowiązkowej hospitalizacji. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z chorymi na ww. chorobę podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.

Niniejsza procedura jest narzędziem Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim w procesie podejmowania decyzji oraz obejmuje wykaz

działań, jakie należy podjąć w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem podejrzenia wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej oraz wysoce zakaźnej na terenie Przedszkola Nr 7 w Tomaszowie Maz.

3. Adresaci Procedury oraz sposób udostępniania.

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań na chorobę COVID-19 (**koronawirus** SARS-Co-2 *Coronaviridae*) adresowana jest do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i wszystkich pracowników Przedszkola Nr 7 w Tomaszowie Maz. oraz innych osób przebywających w danym czasie na terenie obiektu.

4. Podstawowe pojęcia i definicje

Badanie sanitarno – epidemiologiczne - badanie, w którego skład wchodzi badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej.

Biologiczny czynnik chorobotwórczy - posiadające zdolność wywoływania objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty.

Choroba zakaźna - choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy.

Choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna - choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania, w tym m. in. cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne, COVID-19 (koronawirus) i inne.

Dekontaminacja - proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie, dezynfekcję i sterylizację.

Dezynfekcja - proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie metod fizycznych i chemicznych.

Epidemia - wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących.

Izolacja - odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Nadzór epidemiologiczny – obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się.

Nosiciel – osoba bez objawów choroby zakaźnej, w której organizmie bytują biologiczne czynniki chorobotwórcze, stanowiące potencjalne źródło zakażenia innych osób.

Podejrzany o chorobę zakaźną - osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia.

Stan zagrożenia epidemicznego - sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych.

Sterylizacja - proces niszczenia zdolnych do namnażania się form biologicznych czynników chorobotwórczych.

Styczność - bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych.

Szczepienie ochronne - podanie szczepionki przeciw chorobie zakaźnej w celu sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie.

Zabiegi sanitarne - działania służące poprawie higieny osobistej, w tym mycie i strzyżenie, higiena odzieży, higiena pomieszczeń, podejmowane w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

Zagrożenie epidemiczne - zaistnienie na danym obszarze warunków lub przesłanek wskazujących na ryzyko wystąpienia epidemii.

Zakażenie - wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Zaraźliwość - zdolność biologicznego czynnika chorobotwórczego do przeżycia i namnażania oraz do wywołania objawów chorobowych po przeniesieniu go do organizmu innego człowieka lub zwierzęcia.

Zdrowie publiczne - stan zdrowotny całego społeczeństwa lub jego części, określany na podstawie wskaźników epidemiologicznych i demograficznych.

Wirus SARS-CoV-2 *Coronaviridae* (określony mianem choroby COVID-19)

Zgodnie z informacjami podawanymi przez Ministerstwo Zdrowia wirus SARS-CoV-2 *Coronaviridae* przenosi się drogą kropelkową podczas kaszlu, kichania bądź mówienia. Wirus znajduje się w ślinie i wydzielinie z nosa. Nie są znane inne drogi jego przenoszenia.

Źródła zakażenia wirusem SARS-CoV-2 *Coronaviridae*:

Źródłem zakażenia są osoby – nosiciele wirusa - głównie z objawami choroby, ale także osoby niewykazujące żadnych objawów, które mogą bezpośrednio np. przez uścisk dłoni, kichnięcie komuś w twarz przekazać wirusa lub pośrednio- przez wydychane powietrze albo „rozianie” wirusa po powierzchniach otaczających przedmiotów. Szczególnie ta ostatnia droga jest niebezpieczna, nigdy bowiem nie mamy pewności, kto i kiedy dotykał jakiejś powierzchni czy najzwyczajej kichnął na nią, nie zakrywając ust

Objawy choroby COVID-19

Objawami choroby COVID-19 są najczęściej:

- wysoka gorączka
- kaszel
- duszności
- bóle mięśni oraz
- ogólne zmęczenie

5. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka podejrzenia o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 *Coronaviridae*

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dziecko nie powinno zostać wpuszczone do Przedszkola nr 7 w Tomaszowie Maz. Przed przyjęciem dziecka do przedszkola wyznaczona osoba dokonuje pomiaru temperatury jego ciała. Po stwierdzeniu podwyższonej temperatury ciała dziecko nie może zostać przyjęte do przedszkola.

Rodzic powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się z dzieckiem do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem poprzez udanie się tam transportem własnym lub powinien zadzwonić pod numer 999 albo 112.

2. Jeżeli u dziecka podczas pobytu w przedszkolu wystąpią niepokojące objawy sugerujące zakażenie wirusem SARS-CoV-2 *Coronaviridae* nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola. Należy niezwłocznie odizolować dziecko od innych osób w wyznaczonym i przygotowanym pomieszczeniu lub pokoju wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący.

3. Osoba odpowiedzialna za odizolowanie dziecka powinna zostać wyposażona w środki ochrony indywidualnej tj. (jednorazowe rękawiczki, maseczkę, ewentualnie przyłbice oraz nieprzemakalny fartuch z długim rękawem)

4. Osoba odpowiedzialna za odizolowanie dziecka powinna zaprowadzić dziecko do wydzielonego pomieszczenia lub pokoju, skorzystać ze znajdujących się na jego wyposażeniu krzesła, leżaka, zabawek itp. i oczekiwać na przyjazd rodzica opiekuna dziecka lub służb medycznych.

5. Rodzic powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora Przedszkola Nr 7 w Tomaszowie Maz o podjętych dalszych działaniach związanych z podejrzeniem zakażenia u jego dziecka i zaleceniach służb medycznych.

6. Dyrektor Przedszkola Nr 7 w Tomaszowie Maz po otrzymaniu od rodzica informacji o podejrzeniu zachorowania dziecka w trybie alarmowym powiadamia:

– Powiatową Stacją Sanitarną - Epidemiologiczną w Tomaszowie Maz.

Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05: 44 724 45 84 lub 44 724 45 85.

Po godzinach urzędowania: 502-237-659

Do odwołania zostały uruchomione dodatkowe nr telefonów do Sanepidu:

798 030 763

798 030 764

572 504 674

538 635 973

538 635 972

600 903 875

692 409 225

502 058 257

Telefony na oddział zakaźny szpitala w Tomaszowie Maz. :

44 725 72 12 - Poradnia Chorób Zakaźnych w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

44 725 72 10 - oddział zakaźny w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

44 725 72 11 - oddział zakaźny w Tomaszowskim Centrum Zdrowia

– Policję tel. 997 lub 112.

- Organ prowadzący przedszkole tel. 44 726 25 72, 44 726 25 79, 44 726 25 40,

7. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Maz. postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.

8. Nauczyciel przekazuje Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Maz

informację dotyczącą ustalenia obszaru w którym poruszało się i przebywało dziecko, co ułatwi przeprowadzenie rutynowego sprzątnięcia, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

9. Ustalenie listy pracowników oraz dzieci obecnych w tym samym czasie w części przedszkola, w których przebywało dziecko z podejrzeniem o zakażenie wirusem SARSCoV-2 *Coronaviridae* i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne są na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl .

10. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Maz. odpowiedzialny jest za:

- stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu dziecka z podejrzeniem choroby.
- wprowadzenie wytycznych dla osób przebywających w przedszkolu w zakresie obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz powierzchni,
- zabezpieczenie odpowiednich certyfikowanych środków dezynfekcyjnych,
- odizolowanie (zamknięcie) pomieszczeń, w których przebywały osoby z podejrzeniem choroby do czasu przeprowadzenia dezynfekcji,

- realizacja dezynfekcji pomieszczeń w których przebywały osoby z podejrzeniem choroby

7. Kwarantanna

Wprowadzenie kwarantanny następuje po decyzji Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Kwarantanna polega na odosobnieniu osób potencjalnie zdrowych, które były narażone na zakażenie. Odbywa się to w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, zwłaszcza takich w stosunku do których nie ma skutecznego leczenia. Pozwala to na szybką identyfikację osób, u których zaczynają pojawiać się pierwsze objawy zakażenia i poddanie ich leczeniu w warunkach izolacji.

Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym momencie objawów chorobowych, czyli „podejrzany o zakażenie”.

Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz innych właściwych służb/institucji.

8. Postanowienia końcowe

Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będą przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Maz. oraz przy uwzględnieniu informacji zawartych na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego. Więcej informacji znaleźć można na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Powiatowych Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych.

Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Maz. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy Przedszkola Nr 7 w Tomaszowie Maz.

Za zapoznanie pracowników i rodziców z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tomaszowie Maz.